



Bangkok
International
Dental
Center

TM



BIDCTM
Bangkok International Dental Center



ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)
โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055

Email: contact@bangkokdentalcenter.com
www.ThailandDentalClinic.com

เวลาทำการ :

วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 น. - 17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ 09.00 น. - 18.00 น.




คำแนะนำ
และข้อปฏิบัติ

การฟอกสีฟันด้วย
Opalescence



Follow me:



QR CODE



SCAN ME



@bidcdental

ศูนย์ทันตกรรม
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055



คำแนะนำและข้อปฏิบัติ การฟอกสีฟันด้วย Opalescence



1. แปรงฟันให้สะอาดด้วยยาสีฟันสีจางจากนั้น ใส่น้ำยาฟอกสีฟัน Opalescence ลงในถาด ในปริมาณที่เหมาะสมโดยการเปิดจุกหลอดน้ำยา Opalescence แล้วนึบน้ำยาซ้ๆ ลงถาดฟอกสีฟัน ในส่วนลึกที่สุด และส่วนที่สัมผัสกับด้านหน้าของซี่ฟันไม่ควรเกิน 1/3-1/2 หลอด (โดยทั่วไป จะใช้น้ำยาเพียงหนึ่งหยดต่อฟันหนึ่งซี่ ครอบคลุมถาดด้านในส่วนที่สัมผัสกับด้านหน้าซี่ฟัน)



2. ค่อยๆ กดถาดน้ำยาในแบบพอดีกับฟัน ให้น้ำยาสัมผัสกับส่วนที่ต้องการฟอกสี การกดถาดแรงเกินไป ทำให้น้ำยาไหลออกจากถาดมากเกินไป ใสถาดน้ำยาฟอกสีฟันได้ตลอดทั้งคืนหรือระหว่างวันได้



3. หลังจากใส่ถาดฟอกสีฟันตามเวลาแล้ว นำถาดออก ล้างทำความสะอาด และค่อยๆ แปรง หรือใช้นิ้วปาดน้ำยาออก บ้วนปากด้วยน้ำ เพื่อชะน้ำยาส่วนเกินออก 2 ครั้ง

ระวังอย่ากลืนน้ำยา



ข้อควรระวัง

- ไม่ใช่ Opalescence ขณะตั้งครรภ์
- ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะสวมถาดใส่น้ำยาฟอกสีฟัน
- ไม่สูบบุหรี่ หรือใช้ยาสูบชนิดใดๆ ขณะสวมถาดใส่น้ำยาฟอกสีฟัน
- ไม่เก็บหลอดน้ำยาฟอกสีฟันให้ถูกแสง หรือความร้อน
- ไม่แช่หลอดน้ำยา Opalescence ในตู้แช่แข็ง
- การฟอกสีฟัน ด้วยน้ำยาฟอกสีฟัน อาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง อาการแพ้ หรือแพ้รุนแรง (ซึ่งพบได้น้อยมาก) ผู้ใช้งานควรสังเกตอาการภายหลังการใช้งาน เช่น เสียฟันไหม้ แสบร้อนบริเวณเหงือก หรือผื่นคัน ตามผิวหนัง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบติดต่อกลับมาที่คลินิกทันตกรรม B IDC หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน

